



Association Orchidée 17

Mairie de Breuillet
28 rue du centre

17920 BREUILLET

Tél. : 06 95 83 40 51

Courriel : p.anglard@hotmail.fr
violette.frantz@free.fr

Newsletter n° 6 février 2022

Cher(es) ami(es) orchidophiles, Bonjour,

Actualité d'Orchidée 17

Le Samedi 19 février prochain se déroulera en début de séance notre Assemblée Générale avec un bilan d'activité et les résultats financiers en 2021, bilans qui seront soumis à validation par vote. Une procuration vous a été adressée si toutefois vous ne pouviez être présent à cette réunion.

Nous vous rappelons que chaque adhérent ne peut avoir qu'une seule procuration et être à jour de sa cotisation.

Philippe Anglard

Extraordinaire nature...

Mante orchidée

Endémique d'Indonésie et de Malaisie, la mante orchidée est certainement la plus incroyable des mantes. Fréquentant les forêts tropicales, la mante orchidée, qui doit son nom à sa faculté de pouvoir imiter ses merveilleuses fleurs, est à n'en pas douter un prédateur redoutable pour les hyménoptères et autres insectes volants.



Pouvant rester des heures immobiles en prenant la forme des orchidées qui l'entourent, la mante attend, ainsi patiemment l'arrivée d'un insecte, pour finir par le capturer en un éclair et le dévorer aussitôt.

Caractérisée par un dimorphisme sexuel important, on reconnaît assez facilement la femelle, qui fait le double de taille du mâle.

A vos agendas

Nos prochaines réunions se dérouleront dans la salle de réception au-dessus de la Mairie de Breuillet à 14h30 :

- ✚ Samedi 19 février 2022 : Assemblée générale, suivi du thème sur les ravageurs que l'on rencontre dans la culture des orchidées par Philippe Anglard.
- ✚ Samedi 23 avril : les Orchidées de nos jardins par Violette Frantz.
- ✚ Mai/juin : visite de serres et sortie botanique pour voir in situ des orchidées indigènes (dates non arrêtées).
- ✚ Dimanche 8 mai : Troc plantes à Breuillet, nous y tiendrons un stand comme en 2021.
- ✚ Samedi 24 septembre : les maladies que l'on rencontre dans la culture des orchidées par Philippe Anglard.

- ✚ Du 21 au 23 octobre 2022 : 2^{ème} exposition internationale d'orchidées à Breuillet.
- ✚ Samedi 19 novembre : La culture des *Pleione* ou les orchidées de bord de fenêtre par Violette Frantz.

Trucs, astuces et partage d'expériences...

Groupe de Addict'orchi. nous communique :

Très efficace contre les cochenilles, acariens.

Pour un pulvérisateur de 5 l :

1. Dans 1 l d'eau chaude, ajouter une c. à s. de savon noir ou savon de vaisselle et 20 cl d'huile de neem.

2. Mettre 4 l d'eau de pluie dans le pulvérisateur et y ajouter les huiles essentielles suivantes :
 - 25 gouttes de citrus limonum (insecticide et acaricide, désinfectant) - odeur fraîche et acidulée
 - 25 gouttes d'eucalyptus radiata (fongicide et acaricide)
 - 25 gouttes de mentha arvensis (acaricide)
 - 25 gouttes d'allium sativum (fongicide et acaricide) attention ! forte odeur d'ail
 - 25 gouttes de eugenia caryophyllus (clou de girofle) (fongicide, acaricide, bactéricide et même parasiticide !)
 - 25 gouttes de géranium rosat (insecticide, fongicide et bactéricide) - parfum floral
 - 25 gouttes de petit grain bigarade (insecticide)
 - 100 grammes d'huile végétale (olive)
 - 5 c. à s. de savon noir liquide comme agent mouillant

3. Ajouter le premier mélange encore tiède au deuxième mélange et bien secouer.

4. Pulvériser le traitement sur le dessus, le dessous et l'aisselle des feuilles sans oublier le collet, les fleurs, le dessus et le dessous des bords du pot, les suspensions aussi, les pinces et les tuteurs et même la surface du substrat.

Les cochenilles piquent et sucent la sève. Elles affaiblissent les plantes qu'elles envahissent. D'autres prédateurs peuvent profiter de cet état de faiblesse pour mettre à mort ce qui reste du végétal. C'est pourquoi le traitement aux HE (huiles essentielles) est composé de plusieurs HE, chacune ayant son effet spécifique et est aussi par anticipation et prévention, un répulsif pour tout nouvel assaillant.

Le mélange peut être conservé au frais et à l'abri de la lumière durant quelques semaines, pas plus. Il vaut donc mieux prévoir la solution pour une ou deux pulvérisations de toutes les plantes. La pulvérisation ne doit se faire au soleil : il faut éviter le risque de brûlure.

Les HE s'achètent en pharmacie ou sur Internet. Elles sont toujours vendues en petites quantités.

Les cochenilles et autres insectes ravageurs, comme les trips, se reproduisent très rapidement et le risque de n'avoir pas éradiqué complètement toute la colonie subsiste après la pulvérisation. Le traitement doit donc être répété plusieurs fois à un mois d'intervalle. Ensuite, en prévention, 2 pulvérisations par an devraient éviter toute nouvelle arrivée insidieuse via les plantes récemment achetées, via les plantes de tombola, après avoir participé à une exposition !!! ...

La pulvérisation des plantes cultivées dans la maison doit se faire à l'extérieur pour ne pas tâcher le mobilier et éviter l'odeur parfois forte des HE. Même l'hiver, si nécessaire et quand il ne gèle pas, il est toujours possible de sortir les plantes quelques minutes à l'extérieur, le temps de les mouiller, les laisser un peu égoutter et les rentrer dans la maison

Venez partager vos idées, recettes et expériences pour la bonne culture des orchidées. N'hésitez pas à nous les transmettre pour les diffuser lors d'un prochain numéro de la Newsletter de « Orchidée 17 » à violette.frantz@free.fr

Au fil des mois

Les indications mentionnées dans cette nouvelle rubrique sont établies à partir d'expériences de culture d'orchidées en France. Elles doivent être adaptées selon la situation géographique, l'altitude, l'orientation de chacun.

Février

Ce mois, de milieu d'hiver, est peu différent du précédent. Seuls, les jours s'allongent. La lumière devient plus forte.

Pour les *Cattleya* : ne pas déjà faire le rempotage, mais en revanche commencer les arrosages avec de l'engrais azoté.

Chez les *Cymbidium*, les miniatures sont en pleine floraison. Surtout pas de bassinage. L'attention est portée sur l'arrosage de la plante une fois par semaine ou tous les 10

jours en fonction du temps. Apport d'engrais. Attention aux limaces. Aérer par beau temps.

Pour les *Paphiopedilum* : repotage. Si certaines sont atteintes de *fusarium* ou de *phytophthora*, retirer le compost, couper les vieilles racines, nettoyer et tremper la plante dans une solution à base de cannelle. Engrais à raison de 0,5 g par litre d'eau.

Pour les *Phalaenopsis* : arrosage modéré. Eviter de mouiller le cœur de la plante (risque de pourriture. Les taches noires peuvent apparaître du *Pythium* (pourrissement des racines) et être provoquées par de l'eau trop froide ou une température trop basse et une mauvaise circulation d'air. Il faut faire attention à ces détails.



Les *Dendrobium* : le *Dendrobium nobile* commence à boutonner. Tenir plus chaud, pleine lumière. Arrosage modéré. *Dendrobium pierrardii* ; *Dendrobium transparence*, commencent à boutonner. *Dendrobium thyrsoflorum* et *Dendrobium formosum* sont encore au repos. Tenir au sec.

Encyclia tampensis

Divers : les *Encyclia*, *Brassia verrusosa*, *Lycaste cruenta*, *Lycaste aromatica* reçoivent peu d'eau. *Lycaste skinneri* : tenir humide. *Miltonia*, *Miltonopsis* : arrosage modéré, une fois tous les dix jours. *Rossioglossum* légèrement humide. *Coelogyne cristata* en serre froide, forme des boutons et reçoit un arrosage par semaine. Pour *Cattleya forbesii*, *Cattleya intermedia* et *Ansellia africana* : arrosage modéré. *Vanda* : bien arroser une fois par semaine, pas de bassinage pour les feuilles, seulement s'il y a un beau soleil. *Phaius* : arrosage une fois par semaine. *Zygopetalum*, *Calanthe masuca* : à repoter. Les plantes suspendues sur liège reçoivent plus d'arrosage, mais il est préférable d'éviter les *Encyclia*. Et les *Dendrobium* au repos. Les miniatures d'Amérique centrale sont maintenues légèrement humides. Les *Neofinetta* et *Aerides* sont bien arrosés. *Calanthes*, *Cynoches*, *Catassetum* et *Mormodes* sont encore au repos. Les espèces africaines sont traitées en fonction du temps qu'il fait : ensoleillé et sec : un peu d'eau. Temps humide et froid : mieux vaut les maintenir au sec. En serre chaude, un peu plus d'humidité. Pour les *Angraecum*, ne pas bassiner les feuilles. Les *Oncidium* reçoivent un bon arrosage.

Source : d'après Michel Paul (Néerlandais) - extrait de son ouvrage Orchidées aux Editions du Chêne

Prochaines expositions d'orchidées :

- ✚ Du 4 au 6 février à Vergèze (30) - organisée par Orchidée Languedoc
- ✚ Du 23 février au 21 mars « Mille et une orchidées » au Jardin des Plantes - Paris 5ème
- ✚ Du 12 au 14 février à Bouc Bel Air (13) - organisée par Orchidays
- ✚ Du 4 au 6 mars à Joinville (52) « Cité d'Orchidées » - organisée par l'AAOE (Association d'Amateurs d'Orchidées Exotiques)
- ✚ Du 10 au 14 mars Abbaye de Vaucelles (59)
- ✚ Du 25 au 28 mars à Strasbourg (67) - organisée par la SFO Strasbourg
- ✚ Du 23 au 25 septembre à Ballancourt (91) - organisée par Orchidée 91
- ✚ Du 21 au 23 octobre à Breuillet (17) - 2^{ème} exposition organisée par Orchidée 17.
- ✚ Du 18 au 20 novembre à Paris (75) au Parc Floral - exposition organisée par Orchidée 75.

L'équipe Orchidée 17