

## Le repotage

### Pourquoi repoter ? A quelle période ?

En règle générale, on repote tous les 2 ou 3 ans, sauf cas particuliers. N'oublions pas que la plupart des orchidées ont horreur d'être dérangées !

### Pourquoi repoter ?

- Au fil des mois le substrat se dégrade, l'eau d'arrosage stagne et les racines s'abîment et finissent pas pourrir



- Le pot est trop petit d'où une certaine instabilité de la plante.
- Lorsque les racines envahissent le pot. Attention, pour certaines espèces, le fait d'avoir les racines qui sortent du pot ne signifie pas qu'il n'y a plus de place dans le pot.
- Et en cas d'urgence, chute de la plante, erreurs d'arrosage, maladies, etc...

### A quelle période repoter ?

L'idéal c'est au printemps, lorsque les nouvelles pousses sont sorties, mais à conditions que l'orchidée ne soit pas en fleur.

En automne, pour celles qui continuent à pousser et à faire de nouvelles racines sauf celles qui commencent à hiverner (*Coelogyne*, *Encyclia*). Evitez tout repotage d'une plante en période de repos.



### Comment repoter ?

Quels sont les différents matériaux qui peuvent entrer dans la composition de substrats : écorces de pin, billes d'argile, sphagnum, morceaux de polystyrène, charbon de bois etc...

Voilà différentes compositions de composts utilisés pour le repotage :

- Compost à gros granulats utilisé pour les orchidées épiphytes à grosses racines (**Phalaenopsis, Cattleya...**) :
  - 3 parts d'écorce de pin moyenne
  - 1 part de mousse des bois
  - 1 part de billes d'argile
  - 1 part de polystyrène
  
- Compost fin pour orchidées épiphytes à racines fines (**Oncidium, Cambria...**) :
  - 3 parts d'écorce de pin fine
  - 1 part de mousse des bois
  - 1 part de billes d'argile
  
- Compost pour **Paphiopédilum** :
  - 3 parts d'écorce de pin fine
  - 1 part de perlite
  - 1 part de mousse des bois
  - Quelques morceaux de roche calcaire (dolomie, coquilles d'œuf ou d'huître ...)
  - Ajout éventuel d'un peu de feuilles de chêne sèches coupées.
  
- Compost pour **Cymbidium** :
  - 2 parts d'écorce de pin moyenne
  - 1 part de terreau de feuilles de chêne
  - 1 part de tourbe blonde
  - $\frac{1}{2}$  part de billes d'argile

Lorsque le repotage est terminé, accordez-lui une période de repos de une à deux semaines afin que les racines blessées cicatrisent. Reprendre ensuite les arrosages et l'apport d'engrais.

