



## Association Orchidée 17

Mairie de Breuillet  
28 rue du Centre

17920 BREUILLET

Tél. : 06 95 83 40 51

Courriel : [p.anlard@hotmail.fr](mailto:p.anlard@hotmail.fr)

[violette.frantz@free.fr](mailto:violette.frantz@free.fr)

## Newsletter n°30 Avril 2024

Cher(es) ami(es) orchidophiles, Bonjour

Notre réunion a eu lieu le 16 mars en présence d'une quarantaine de personne. Le point a été fait sur les deux prochaines sorties :

- 15 mai : plantes carnivores
- 22 juin : Barbecue de l'association à Breuillet

Les programmes et les feuilles d'inscription peuvent être retrouvés sur le site Orchidée 17 à la page adhérents (mot de passe 172024) dans la rubrique « Infos ». Il est rappelé la participation le 8 mai au Troc'Plantes de Breuillet et chacun est encouragé à y participer.

Le film « Orchidée : fleur fatale » nous a ensuite offert des vues macroscopiques magnifiques sur les relations orchidées- pollinisateurs.

L'exposé de Philippe Anglard sur les cymbidiums a servi d'introduction à l'atelier de repotage. Alain s'est vu confier la division d'un magnifique cymbidium apporté par une de nos adhérentes.



Danièle a présenté un *Dendrobium Kingianum*, plante de serre froide nécessitant un repos strict pour fleurir. Une plante idéale si l'on possède une véranda ou une pièce non chauffée.

Deux plantes miniatures ont complété cette présentation.



La boutique s'est enrichie d'un conductimètre pour mesurer la quantité d'engrais en fonction de son eau d'arrosage



Consulter si besoin  
« Du bon usage de l'eau »  
Sur le site Orchidée 17 page « fiches de culture »

Petits *Cattleya*, *Potinara* en boutons et *Vanda* ont eu du succès à la vente des plantes.

Notre prochaine réunion a lieu le 13 avril à 14h30, le thème porte sur les *Bulbophyllum*.

### Extraordinaire nature...

Le printemps va bientôt s'annoncer et avec lui, l'espoir de pouvoir apercevoir lors de nos balades des orchidées indigènes. Mais savez-vous les reconnaître ? Quelles espèces avez-vous le plus de chances de rencontrer dans notre petit coin du littoral de Charente Maritime ?

En France, Les orchidées sont exclusivement terrestres. On dénombre environ 180 espèces différentes. Elles sont classées parmi les espèces protégées (ne peuvent pas être détruites, cueillies, arrachées ou commercialisées).

Dans l'excellent livre « A la découverte des orchidées des Charentes, du Poitou et de la Vendée » de la SFO-PCV (Société Française d'Orchidophilie du Poitou-Charentes et Vendée), les auteurs JC Guérin, JM Mathé et André Merlet présentent 65 espèces sauvages. J'ai conservé 22 espèces qui ont été observées dans la presqu'île d'Arvert (un peu élargie) et l'île d'Oléron.

La floraison va s'étaler de février à septembre selon les espèces, mais avec une concentration sur avril, mai et juin.

**Le genre Ophrys** avec son labelle en forme d'insecte se rencontre sur des pelouses calcaires bien ensoleillées. C'est un véritable leurre sexuel pour les pollinisateurs (Newsletter 23).

L'espèce la plus répandue est l'*Ophrys aranifera* ou Ophrys araignée. On peut le voir isolé ou en colonies importantes.

*Photos de H Krips et K Konstantinos*



*L'Ophrys apifera* fleurit plus tardivement (mai-juin). On la trouve sur des sols calcaires pauvres, des remblais .



Photos Yves Frantz

Mornac sur Seudre



Wikipedia

*L'Ophrys passionis* ou Ophrys de la Passion est plus sombre que l'Ophrys araignée.



Photos « Orchidées nature »

*L'Ophrys sulcata* ou Ophrys sillonné est plus petit. Les pétales et sépales sont verdâtres. Le sépale dorsal est recourbé en avant en forme de casque



Wikipedia

## Le genre *Anacamptis*

*L'Anacamptis pyramidalis* ou orchis pyramidal présente une fleur en épi conique rose



parfois blanc avec une tige engainée de feuilles lancéolées. Très commun, il pousse en grandes colonies sur des pelouses sèches natives ou



artificielles (bords d'autoroute, remblais...). (Photos Y Frantz et H Dewever)

*L'Anacamptis morio* ou Orchis bouffon. Il peut se voir parfois dès février, il mesure moins de 20 cm, la fleur varie du violet au blanc teinté de rose. Le labelle est trilobé avec deux larges lobes latéraux. Il pousse sur des prairies pauvres, parfois en grandes colonies.



Breuillet



Photos

Yves Frantz

et

Henri Dewever

*L'Anacamptis laxiflora* ou Orchis à fleurs lâches se rencontre parfois avec *A. bouffon* mais souvent sur des terrains détrempés (marais). Plus tardive (fin avril, mai, juin), la fleur ainsi que le haut de la tige sont de couleur violet soutenu contrastant avec la partie centrale du labelle qui est blanche.



Photo H Tinguy  
INPN

*L'Anacamptis palustris* ou Orchis des marais fleurit peu après *O. à fleurs lâches* (mai, juin). Il pousse sur les terrains humides et même en milieu saumâtre. Sa fleur est rose, le labelle est faiblement trilobé et. La plante est plus grande. Autrefois, très fréquent, il a tendance à disparaître.



Wikipedia

L'*Anacamptis coriophora subsp. fragrans* ou orchis odorant. Il mérite bien son nom avec des effluves vanillées. Les fleurs sont assez claires, le vert dominant est ponctué de rouge. Il forme encore des colonies sur des landes sableuses du littoral ou sur des pelouses très arides dans les terres.



Wikipedia

**Le genre Orchis** (deux tubercules complètent les racines fibreuses) comporte une tige dressée avec des fleurs en épi et des feuilles peu nombreuses et basales. La fleur a une forme de casque,

L'*Orchis anthropophora* ou Orchis homme-pendu pousse sur des terrains calcaires, en pleine lumière ou en zone légèrement ombragée. Il fleurit en avril-mai. Le labelle ne comporte pas d'éperon contrairement à son genre. La couleur du casque et du labelle varie du jaune verdâtre au brun rougeâtre mais sans être de la même couleur.



**Le genre Neotinea** est proche des Orchis avec des fleurs petites formant une inflorescence dense

*Neotinea maculata* ou Orchis intact est installée depuis peu dans les pinèdes des îles Oléron et Ré. La floraison est précoce (mi-mars, avril). Les fleurs de petite taille sont blanches verdâtres, rosâtres ou pourpres. Le casque, presque fermé surplombe le labelle.



**Les genres Dactylorhiza et Gymnadenia** sont peu présents.

**Le genre Serapias** a une tige dressée plus ou moins pourpre avec des feuilles étroites souvent pliées en gouttière. L'inflorescence est en épi lâche avec des bractées colorées parcourues de nervures foncées. Les sépales et pétales forment un casque. Les couleurs sont vives (rouge pourpre) et contrastent avec le casque plus clair.

Le *Serapias parviflora* ou sérapias à petites fleurs. On le rencontre surtout dans les prairies rases et humides des îles. Il fleurit fin mai - début juin.



Le *Serapias lingua* ou Sérapias langue. C'est le plus répandu. Il pousse en général, en colonies, sur terrain frais et humide. L'inflorescence est composée de 2 à 8 fleurs. Le labelle varie du jaune au rouge sombre. Les lobes latéraux du labelle sont entièrement cachés à l'intérieur du casque



**Le genre Himantoglossum** avec le lobe médian du labelle en forme de lanière bifide de longueur variable. Ils se repèrent grâce à leur grande taille et à la densité de leur inflorescence.

L'*Himantoglossum hircinum* ou Orchis bouc avec sa chevelure hirsute et son odeur de bouc pousse le long des chemins, sur les talus herbeux, les dunes et le plus souvent en pleine lumière.



Photos Yves Frantz - Breuillet

**Le genre Platanthera** avec des grandes hampes d'un blanc verdâtre et des fleurs finement découpées, un parfum exhalé le soir. Le labelle est en forme de lanière.

Le *Platanthera chlorantha* ou Orchis verdâtre est une orchidée robuste avec une inflorescence lâche de couleur jaune verdâtre. Il fleurit dès avril- mai dans des zones bien dégagées.



Le *Platanthera bifolia* ou Orchis à deux feuilles est plus petit que chlorantha et fleurit 15 jours tard.



Wikipedia

**Le genre Cephalanthera.**

Le *Cephalanthera rubra*, très élégant, de grande taille. Il fleurit en juin sur des terrains calcaires bien ensoleillés ou en bordure de bois. La tige est élancée, mince avec des feuilles lancéolées, elle porte une inflorescence lâche de 7 à 8 fleurs rose pourpre.




Le *Cephalanthera longifolia* ou Cephalanthère à longues feuilles est plus robuste, les feuilles sont plus grandes, l'inflorescence plus fournie. La fleur est d'un blanc immaculé. Il pousse en zone plus forestière et fleurit plus tôt (mai).



**Le genre Epipactis** se distingue par la présence d'un pédoncule floral.

L'*Epipactis phyllanthes* ou Epipactis à fleurs pendantes dont la plante est entièrement verdâtre. La tige est munie de 2 ou 3 feuilles plus ou moins étalées. L'inflorescence, presque unilatérale porte des fleurs pendantes souvent peu ouvertes. Il pousse sur des sols sableux des pinèdes côtières où il fleurit de début juin à mi-juillet.



**Le genre Limodorum** est peu représenté dans notre zone.

**Le genre Neottia** avec *Neottia ovata* est présent sur l'Ile d'Oléron. Sa floraison s'étale d'avril à juin, il affectionne les zones ombragées. Verdâtre et élancé, il présente deux feuilles larges, ovales, opposées placées assez bas sur la tige et un épi floral verdâtre, fin et allongé.



**Le genre Spiranthes** avec son inflorescence blanche spiralée, a une floraison plutôt tardive (juin, juillet, août) et des petites fleurs comportant du pollen.

Le *Spiranthes aestivalis* qui aime les dépressions humides, est présent dans et en regard de l'île d'Oléron. C'est une petite plante avec une inflorescence en hélice et des petites fleurs blanches. Il émet une odeur vanillée la nuit.



Le *Spiranthes spiralis* ou Spiranthes d'automne. Il fleurit en août, septembre et octobre et dégage son parfum en journée. Il préfère les terrains secs et la pleine lumière. La hampe florale vert grisâtre est dépourvue de feuilles.



**Le genre Liparis** est rare (Ile d'Oléron) et difficile à observer.

(Les photos non signées sont extraites de Wikipedia)

Ce travail n'a pas d'autres prétentions que de vous donner envie de battre la campagne à la recherche d'orchidées sauvages et de vous introduire dans le monde des Orchidées sauvages



En dehors du livre précédemment cité, il existe un site internet très riche.

<http://www.orchidee-poitou-charentes.org/spip.php?article2138>

Dans le livre et sur le site, on trouve une clé d'identification des orchidées sauvages basée sur la reconnaissance photographique (24 critères), une cartographie des sites en fonction d'une espèce., un tableau des périodes de floraison. Le livre propose également 23 itinéraires naturalistes.

Deux autres livres intéressants :

- Orchidées de l'île d'Oléron d'un milieu à l'autre. Martine Bréret et JM. Mathé.
- Orchidées de France. Histoire de l'orchidologie française et présentation des espèces. Julien Piaux.

Enfin, pour finir, il est possible d'adhérer à la Société française d'orchidophilie Poitou-Charentes et Vendée.

## A vos agendas

- ✚ Samedi 13 avril : Culture des Bulbophyllums par Philippe Anglard
- ✚ 8 mai : Participation au Troc'plantes de Breuillet
- ✚ Sortie « Plantes carnivores » le mercredi 15 mai. Visite du site de production de Sébastien Sédeaux (1 h de route). Places limitées à 20 personnes. S'inscrire sans tarder auprès d'elle (adresse mail : [orchi17sec@gmail.com](mailto:orchi17sec@gmail.com)). Un co-voiturage sera organisé. Départ 13H à prévoir selon possibilités météo.
- ✚ Sortie le samedi 22 juin : Barbecue sur Breuillet. Participation 10 euros (tombola comprise). Inscription dès que vous le pouvez pour l'organisation auprès de Lilyane.
- ✚ Réunions les 28 septembre et 23 novembre.

## Prochaines expositions d'orchidées : Au gré de vos déplacements...

Le prochain congrès international sur la vanille se tiendra sur l'île de La Réunion en juin 2024 : « Quel avenir pour la Vanille dans notre monde en changement ? ».

Vous trouverez toutes les infos à ce sujet via le lien ci-dessous :

<https://vanillacongress.sciencesconf.org/>

- ✚ 5-7 avril : Volgelsheim (68) Organisée par Amazone

- ✚ 19-21 avril : La Rochette (77) organisée par Orchidée 77 :
- ✚ 27 -28 avril : Reuil Malmaison (92) organisée par Orchidée 92
- ✚ 27-29 septembre : Saint Paul (60) organisée par Orchidée 60
- ✚ 6-14 octobre : Abbaye de Fontfroide organisée par SFO Pyrénées Est
- ✚ Du 18 au 20 octobre- Breuillet 4<sup>ème</sup> exposition organisée par Orchidée 17

Et pour plus de renseignements :

<https://orchidee17-asso.jimdofree.com/expositions/expositions-à-venir/>

<https://orchidinfo.org/evenements/expositions/>